

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-005.1

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Globtek (Suzhou) Co.,Ltd. / Building 4, No.76 JinLing East Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215021, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Fuente de alimentación para equipos de tecnología de la información / ITE Power Supply

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

(1) GT*41133-****; (2) GT*96900P****; (3) GT*961200P**** (Ver anexo 1 / See Appendix 1)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

(1) Entrada / Input: 100-240Vac; 50-60Hz; 1.5A; Cl. I; Salida / Output: 12-48Vdc; Max. 7.5A; Max. 90W (Ver Anexo 1 / See Appendix 1)
(2) Entrada / Input: 100-240Vac; 50-60Hz; 1.5A; Cl. I; Salida / Output: 12-54Vdc; Max. 7.5A; Max. 90W (Ver Anexo 1 / See Appendix 1)
(3) Entrada / Input: 100-240Vac; 50-60Hz; 1.5A; Cl. I; Salida / Output: 12-54Vdc; Max. 9.2A; Max. 120W (Ver Anexo 1 / See Appendix 1)

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"G GLOBTEK, INC."

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 62368-1:2014

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129).

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder and the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129).

Los productos dentro del alcance de esta licencia IRAM de seguridad que sean fabricados por cuenta y orden de terceras partes radicados en la REPUBLICA ARGENTINA y que hayan obtenido la certificación IRAM local en conformidad con los requisitos establecidos en los regímenes de certificación obligatoria vigentes en Argentina aplicables al producto certificado, podrán además hacer uso de la Marca de Seguridad establecida en la Res.ex S.I.C y M N°799/99.

Products within the scope of this IRAM license of safety which are produced on behalf and request of third parties located in ARGENTINA REPUBLIC and which have obtained the local IRAM certification in conformity with the current legal requirements established in the compulsory certification schemes in force in Argentina applicable to the certified product, they may also make use of the Safety Mark established in Res.ex S.I.C y M N°799/99.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a la Certificado-Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate-Report No. SE-100882 (191100310SHA-001), emitido por / issued by Organismo perteneciente al Esquema CB de IECEE.

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2020-06-26

Fecha de aprobación:
Approval date:

2020-06-26

Ing. Christian Grilaskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM SAFETY MARK

DC-E-G71-005.1

ANEXO 1 / APPENDIX 1

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

GlobTek, Inc.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

186 Veterans Dr Northvale, NJ 07647, USA

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

GT*41133-****; GT*96900P****; GT*961200P****

(El primer "*" puede ser 'M' o '-' o 'H', para identificación comercial sin relación con la seguridad / The 1st "*" part can be 'M' or '-' or 'H' for market identification and not related to safety.

Cuando el modelo es / When model = GT*41133-****

El segundo "*" indica la potencia de salida, que puede variar de "01" a "90" con intervalos de 1 / The 2nd "*" denotes the rated output wattage designation, which can be "01" to "90", with interval of 1.

El tercer "*" indica la tensión de salida, que puede ser "16", "24", "35" y "48" / The 3rd "*" denotes the standard rated output voltage designation, which can be "16", "24", "35" and "48".

El cuarto "*" es opcional, puede variar de "-0.1" a "-12.9" con intervalos de 0.1 para indicar la desviación de tensión, o en blanco para indicar que no hay diferencia en la tensión / The 4th "*" part is optional, which can be "-0.1" to "-12.9" with interval of 0.1 to denote voltage deviation or blank to indicate no voltage different.

El tercero y cuarto "*" juntos indican la tensión de salida, con un rango de 12-48V / The 3rd "*" and 4th "*" together denote the output voltage, with a range of 12 - 48 volts.

El quinto "*" / The 5th "*"

=T3A significa uso de escritorio clase I con zócalo C6 / means desktop class I with C6 AC inlet.

=F significa clase I sin carcasa / means Open Frame class I.

El último "*" indica seis caracteres cualquiera = 0-9 o A-Z o () [] o - o en blanco, con propósitos comerciales / The last * denote any six character = 0-9 or A-Z or () [] or - or blank for marketing purposes.

Cuando los modelos son / When model = GT*961200P**** y/and GT*96900P****

El segundo "*" indica la potencia de salida, que puede variar de "-01" a "-120" con intervalos de 1 y el "-" puede ser omitido / The 2nd "*" denotes the rated output wattage designation, which can be "-01" to "-120", with interval of 1 and "-" can be omitted.

El tercer "*" indica la tensión de salida, que puede ser "12" a "54" o "12.0" a "54.0" con incrementos de 0.1V / The 3rd "*" denote the standard rated output voltage designation, which can be "12" to "54" or "12.0" to "54.0" in 0.1V increments.

El cuarto "*" / The 4th "*"

=T3 significa uso de escritorio clase I con zócalo C14 / means desktop class I with C14 AC inlet.

=T3A significa uso de escritorio clase I con zócalo C6 / means desktop class I with C6 AC inlet.

=T3TAB significa uso de escritorio clase I con zócalo C14 y carcasa con una lengüeta / means desktop class I with C14 AC inlet and housing with a tab.

=TW3 significa uso de escritorio clase I con cable de entrada sin ficha / means desktop class I with input wire without plug.

=TP3 significa uso de escritorio clase I con cable de alimentación con ficha / means desktop class I with power supply cord with plug.

=P3 significa Tipo Encapsulado, clase I, con cable tripolar, IP68 / means Encapsulated Type, class I, with three-core input wire, IP68.

El último "*" indica seis caracteres cualquiera = 0-9 o A-Z o () [] o - o en blanco, con propósitos comerciales / The last * denote any six character = 0-9 or A-Z or () [] or - or blank for marketing purpose.)

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX
2020-06-26

Ing. Christian Griauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 127 Rev. 1