

No. Resit : 200724IKE06315
Tkh Resit : 24-Jul-2020

App Id : SJT1612020011717
Ruj Kami : 6022219/KI8760/20

Borang V
(Peraturan 97)

SURUHANJAYA TENAGA
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

PERAKUAN KELULUSAN

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

ADN GLOBAL SOLUTION
(nama pengimport)

yang beralamat di

**NO. 6, 5TH FLOOR, PRIMA BIZWALK
BUSINESS PARK, JALAN TASIK PRIMA 6/2
TAMAN TASIK PRIMA, 47150 PUCHONG, SEL**
(alamat)

dan kelulusan diberikan untuk

MENGIMPORT	MEMPAMER ¹	MENJUAL	MENGIKLAN *
-------------------	------------------------------	----------------	--------------------

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

- SEPERTI LAMPIRAN A -
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

(a) Standard : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**
(b) Laporan Ujian Jenis No : **- SEPERTI LAMPIRAN A -**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* seperti yang ditunjukkan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

- SEPERTI LAMPIRAN B -

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui* : 24-Jul-2020

Tarikh Habis Tempoh : 23-Jul-2021

Kelulusan No : **285 MODEL SAHAJA .
SEPERTI LAMPIRAN YANG
DISAHKAN OLEH ST.**

Perihal Kelengkapan

Kelengkapan : ITE Power Supply
Nama Dagangan : GlobTek, Inc.

Spesifikasi Kelengkapan

- SEPERTI LAMPIRAN A -



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

1. Kelengkapan yang diluluskan adalah dicadangkan hanya untuk dipamerkan dan bukan untuk dijual, dipasang atau digunakan.

* Potong yang mana berkenaan.

No. Resit : 200724IKE06315

Ruj Kami : 6022219/KI8760/20

No. Perakuan : SJT161107096972020

Tkh Resit :

App ID : SJT1612020011717

Nama Kelengkapan : GlobTek, Inc. ITE Power Supply

No. Piawaian : IEC60950-1:2005 (ED.2) + A1:2009 + A2:2013

Negara Pengilang : CHINA

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikuenasi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
1.	GTM41133-9016-4.0-T2	10646/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
2.	GTM41133-9016-1.0-T2	10647/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
3.	GTM41133-9016-T2	10648/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
4.	GTM41133-9018-T2	10649/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
5.	GTM41133-9024-5.0-T2	10650/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
6.	GTM41133-9024-T2	10651/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
7.	GTM41133-9048-18.0-T2	10652/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
8.	GTM41133-9048-12.0-T2	10653/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
9.	GTM41133-9048-11.0-T2	10654/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
10.	GTM41133-9048-T2	10655/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
11.	GTM41133-9016-4.0-T3A	10656/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
12.	GTM41133-9016-1.0-T3A	10657/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
13.	GTM41133-9016-T3A	10658/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
14.	GTM41133-9018-T3A	10659/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
15.	GTM41133-9024-5.0-T3A	10660/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
16.	GTM41133-9024-T3A	10661/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
17.	GTM41133-9048-18.0-T3A	10662/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
18.	GTM41133-9048-12.0-T3A	10663/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
19.	GTM41133-9048-11.0-T3A	10664/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
20.	GTM41133-9048-T3A	10665/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
21.	GTM41133-9016-4.0-F	10666/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
22.	GTM41133-9016-1.0-F	10667/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
23.	GTM41133-9016-F	10668/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
24.	GTM41133-9018-F	10669/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
25.	GTM41133-9024-5.0-F	10670/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
26.	GTM41133-9024-F	10671/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
27.	GTM41133-9048-18.0-F	10672/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
28.	GTM41133-9048-12.0-F	10673/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
29.	GTM41133-9048-11.0-F	10674/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
30.	GTM41133-9048-F	10675/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
31.	GTM41133-9016-4.0-FW	10676/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
32.	GTM41133-9016-1.0-FW	10677/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
33.	GTM41133-9016-FW	10678/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
34.	GTM41133-9018-FW	10636/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
35.	GTM41133-9024-5.0-FW	10601/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
36.	GTM41133-9024-FW	10602/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
37.	GTM41133-9048-18.0-FW	10637/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
38.	GTM41133-9048-12.0-FW	10593/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
39.	GTM41133-9048-11.0-FW	10465/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
40.	GTM41133-9048-FW	10592/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
41.	GTM96900P6024-T2	10565/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
42.	GTM96900P4524-T2	10394/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
43.	GTM96900P5124-T2	10395/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
44.	GTM96900P8512-T2	10396/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
45.	GTM96900P9012-T2	10397/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
46.	GTM96900P9015-T2	10566/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
47.	GTM96900P9018-T2	10567/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
48.	GTM96900P9019-T2	10568/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
49.	GTM96900P9024-T2	10398/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
50.	GTM96900P9030-T2	10399/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
51.	GTM96900P9036-T2	10400/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
52.	GTM96900P9048-T2	10401/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
53.	GTM96900P9054-T2	10402/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
54.	GTM96900P6024-T2A	10403/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
55.	GTM96900P4524-T2A	10404/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
56.	GTM96900P5124-T2A	10569/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
57.	GTM96900P8512-T2A	10570/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
58.	GTM96900P9012-T2A	10571/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
59.	GTM96900P9015-T2A	10572/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
60.	GTM96900P9018-T2A	10573/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
61.	GTM96900P9019-T2A	10574/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
62.	GTM96900P9024-T2A	10575/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
63.	GTM96900P9030-T2A	10576/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
64.	GTM96900P9036-T2A	10577/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
65.	GTM96900P9048-T2A	10578/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
66.	GTM96900P9054-T2A	10579/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
67.	GTM96900P6024-T2Z	10580/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
68.	GTM96900P4524-T2Z	10405/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
69.	GTM96900P5124-T2Z	10406/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
70.	GTM96900P8512-T2Z	10407/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
71.	GTM96900P9012-T2Z	10581/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
72.	GTM96900P9015-T2Z	10408/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
73.	GTM96900P9018-T2Z	10582/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
74.	GTM96900P9019-T2Z	10583/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
75.	GTM96900P9024-T2Z	10584/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
76.	GTM96900P9030-T2Z	10585/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
77.	GTM96900P9036-T2Z	10586/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
78.	GTM96900P9048-T2Z	10587/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
79.	GTM96900P9054-T2Z	10588/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
80.	GTM96900P6024-T3	10589/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
81.	GTM96900P4524-T3	10409/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
82.	GTM96900P5124-T3	10410/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
83.	GTM96900P8512-T3	10411/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
84.	GTM96900P9012-T3	10412/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
85.	GTM96900P9015-T3	10413/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
86.	GTM96900P9018-T3	10414/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
87.	GTM96900P9019-T3	10415/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
88.	GTM96900P9024-T3	10416/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
89.	GTM96900P9030-T3	10417/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
90.	GTM96900P9036-T3	10418/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
91.	GTM96900P9048-T3	10638/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
92.	GTM96900P9054-T3	10639/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
93.	GTM96900P6024-T3A	10640/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
94.	GTM96900P4524-T3A	10594/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
95.	GTM96900P5124-T3A	10641/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
96.	GTM96900P8512-T3A	10595/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
97.	GTM96900P9012-T3A	10642/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
98.	GTM96900P9015-T3A	10643/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
99.	GTM96900P9018-T3A	10644/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
100.	GTM96900P9019-T3A	10645/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
101.	GTM96900P9024-T3A	10419/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
102.	GTM96900P9030-T3A	10420/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
103.	GTM96900P9036-T3A	10421/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
104.	GTM96900P9048-T3A	10422/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
105.	GTM96900P9054-T3A	10423/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
106.	GTM96900P6024-T3TAB	10590/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
107.	GTM96900P4524-T3TAB	10424/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
108.	GTM96900P5124-T3TAB	10425/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
109.	GTM96900P8512-T3TAB	10426/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
110.	GTM96900P9012-T3TAB	10427/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
111.	GTM96900P9015-T3TAB	10428/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
112.	GTM96900P9018-T3TAB	10429/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
113.	GTM96900P9019-T3TAB	10430/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
114.	GTM96900P9024-T3TAB	10431/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
115.	GTM96900P9030-T3TAB	10432/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
116.	GTM96900P9036-T3TAB	10433/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
117.	GTM96900P9048-T3TAB	10591/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
118.	GTM96900P9054-T3TAB	10434/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
119.	GTM96900P6024-T3Z	10435/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
120.	GTM96900P4524-T3Z	10436/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
121.	GTM96900P5124-T3Z	10437/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
122.	GTM96900P8512-T3Z	10438/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
123.	GTM96900P9012-T3Z	10439/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
124.	GTM96900P9015-T3Z	10440/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
125.	GTM96900P9018-T3Z	10441/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
126.	GTM96900P9019-T3Z	10442/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
127.	GTM96900P9024-T3Z	10443/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
128.	GTM96900P9030-T3Z	10444/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
129.	GTM96900P9036-T3Z	10445/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
130.	GTM96900P9048-T3Z	10446/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
131.	GTM96900P9054-T3Z	10447/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
132.	GTM961200P9012-T2	10466/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
133.	GTM961200P9015-T2	10467/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
134.	GTM961200P9018-T2	10468/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
135.	GTM961200P9019-T2	10469/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
136.	GTM961200P9024-T2	10470/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
137.	GTM961200P9036-T2	10471/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
138.	GTM961200P9048-T2	10472/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
139.	GTM961200P9054-T2	10473/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
140.	GTM961200P9012-T2A	10448/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
141.	GTM961200P9015-T2A	10474/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
142.	GTM961200P9018-T2A	10475/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
143.	GTM961200P9019-T2A	10476/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
144.	GTM961200P9024-T2A	10477/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
145.	GTM961200P9036-T2A	10478/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
146.	GTM961200P9048-T2A	10479/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
147.	GTM961200P9054-T2A	10480/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
148.	GTM961200P9012-T2Z	10481/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
149.	GTM961200P9015-T2Z	10482/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
150.	GTM961200P9018-T2Z	10483/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
151.	GTM961200P9019-T2Z	10484/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
152.	GTM961200P9024-T2Z	10485/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
153.	GTM961200P9036-T2Z	10449/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
154.	GTM961200P9048-T2Z	10486/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
155.	GTM961200P9054-T2Z	10487/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
156.	GTM961200P9012-T3	10488/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
157.	GTM961200P9015-T3	10489/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
158.	GTM961200P9018-T3	10490/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
159.	GTM961200P9019-T3	10491/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
160.	GTM961200P9024-T3	10492/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
161.	GTM961200P9036-T3	10493/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
162.	GTM961200P9048-T3	10494/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
163.	GTM961200P9054-T3	10495/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
164.	GTM961200P9012-T3A	10496/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
165.	GTM961200P9015-T3A	10497/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
166.	GTM961200P9018-T3A	10498/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
167.	GTM961200P9019-T3A	10499/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
168.	GTM961200P9024-T3A	10500/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
169.	GTM961200P9036-T3A	10501/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
170.	GTM961200P9048-T3A	10502/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
171.	GTM961200P9054-T3A	10450/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
172.	GTM961200P9012-T3TAB	10451/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
173.	GTM961200P9015-T3TAB	10452/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
174.	GTM961200P9018-T3TAB	10453/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
175.	GTM961200P9019-T3TAB	10454/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
176.	GTM961200P9024-T3TAB	10503/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
177.	GTM961200P9036-T3TAB	10504/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
178.	GTM961200P9048-T3TAB	10505/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
179.	GTM961200P9054-T3TAB	10506/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
180.	GTM961200P9012-T3Z	10507/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
181.	GTM961200P9015-T3Z	10455/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
182.	GTM961200P9018-T3Z	10456/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
183.	GTM961200P9019-T3Z	10457/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
184.	GTM961200P9024-T3Z	10458/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
185.	GTM961200P9036-T3Z	10459/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
186.	GTM961200P9048-T3Z	10460/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
187.	GTM961200P9054-T3Z	10461/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
188.	GTM961200P10812-T2	10462/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
189.	GTM961200P10812-T2A	10463/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
190.	GTM961200P10812-T2Z	10508/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
191.	GTM961200P10812-T3	10509/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
192.	GTM961200P10812-T3A	10510/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
193.	GTM961200P10812-T3TAB	10511/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
194.	GTM961200P10812-T3Z	10464/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
195.	GTM961200P11012-T2	10512/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
196.	GTM961200P11012-T2A	10513/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
197.	GTM961200P11012-T2Z	10514/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
198.	GTM961200P11012-T3	10515/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
199.	GTM961200P11012-T3A	10604/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
200.	GTM961200P11012-T3TAB	10516/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
201.	GTM961200P11012-T3Z	10517/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
202.	GTM961200P11113.5-T2	10518/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
203.	GTM961200P11113.5-T2A	10519/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
204.	GTM961200P11113.5-T2Z	10520/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
205.	GTM961200P11113.5-T3	10521/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
206.	GTM961200P11113.5-T3A	10522/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
207.	GTM961200P11113.5-T3TAB	10523/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
208.	GTM961200P11113.5-T3Z	10524/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
209.	GTM961200P12015-T2	10525/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
210.	GTM961200P12016-T2	10603/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
211.	GTM961200P12018-T2	10605/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
212.	GTM961200P12019-T2	10606/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
213.	GTM961200P12020-T2	10607/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
214.	GTM961200P12024-T2	10608/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
215.	GTM961200P12028-T2	10609/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
216.	GTM961200P12030-T2	10610/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
217.	GTM961200P12036-T2	10611/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
218.	GTM961200P12048-T2	10526/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
219.	GTM961200P12054-T2	10527/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
220.	GTM961200P12015-T2A	10528/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
221.	GTM961200P12016-T2A	10529/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
222.	GTM961200P12018-T2A	10530/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
223.	GTM961200P12019-T2A	10531/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
224.	GTM961200P12020-T2A	10532/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
225.	GTM961200P12024-T2A	10612/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
226.	GTM961200P12028-T2A	10613/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
227.	GTM961200P12030-T2A	10614/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
228.	GTM961200P12036-T2A	10615/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
229.	GTM961200P12048-T2A	10616/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
230.	GTM961200P12054-T2A	10617/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
231.	GTM961200P12015-T2Z	10533/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
232.	GTM961200P12016-T2Z	10618/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
233.	GTM961200P12018-T2Z	10619/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
234.	GTM961200P12019-T2Z	10620/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
235.	GTM961200P12020-T2Z	10621/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
236.	GTM961200P12024-T2Z	10622/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
237.	GTM961200P12028-T2Z	10623/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
238.	GTM961200P12030-T2Z	10624/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
239.	GTM961200P12036-T2Z	10625/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
240.	GTM961200P12048-T2Z	10626/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
241.	GTM961200P12054-T2Z	10627/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
242.	GTM961200P12015-T3	10628/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
243.	GTM961200P12016-T3	10629/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
244.	GTM961200P12018-T3	10630/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
245.	GTM961200P12019-T3	10631/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
246.	GTM961200P12020-T3	10632/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
247.	GTM961200P12024-T3	10633/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
248.	GTM961200P12028-T3	10634/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
249.	GTM961200P12030-T3	10635/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
250.	GTM961200P12036-T3	10596/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
251.	GTM961200P12048-T3	10597/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
252.	GTM961200P12054-T3	10598/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
253.	GTM961200P12015-T3A	10599/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
254.	GTM961200P12016-T3A	10534/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
255.	GTM961200P12018-T3A	10535/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
256.	GTM961200P12019-T3A	10536/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
257.	GTM961200P12020-T3A	10537/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
258.	GTM961200P12024-T3A	10538/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
259.	GTM961200P12028-T3A	10539/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
260.	GTM961200P12030-T3A	10540/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
261.	GTM961200P12036-T3A	10541/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
262.	GTM961200P12048-T3A	10542/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
263.	GTM961200P12054-T3A	10543/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
264.	GTM961200P12015-T3TAB	10544/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
265.	GTM961200P12016-T3TAB	10545/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
266.	GTM961200P12018-T3TAB	10546/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
267.	GTM961200P12019-T3TAB	10547/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
268.	GTM961200P12020-T3TAB	10548/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
269.	GTM961200P12024-T3TAB	10549/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
270.	GTM961200P12028-T3TAB	10550/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
271.	GTM961200P12030-T3TAB	10551/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
272.	GTM961200P12036-T3TAB	10552/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
273.	GTM961200P12048-T3TAB	10553/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
274.	GTM961200P12054-T3TAB	10554/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
275.	GTM961200P12015-T3Z	10600/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
276.	GTM961200P12016-T3Z	10555/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
277.	GTM961200P12018-T3Z	10556/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

Bil.	Jenis / Model	No Kelulusan	Fasa	Kuasa (Watt)	Arus (Amp)	Voltan (Volt)	Frikkuensi (Hz)	Laporan Ujian Jenis	
								Keselamatan	Kecekapan Tenaga
278.	GTM961200P12019-T3Z	10557/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
279.	GTM961200P12020-T3Z	10558/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
280.	GTM961200P12024-T3Z	10559/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
281.	GTM961200P12028-T3Z	10560/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
282.	GTM961200P12030-T3Z	10561/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
283.	GTM961200P12036-T3Z	10562/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
284.	GTM961200P12048-T3Z	10563/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	
285.	GTM961200P12054-T3Z	10564/20	1	-	1.5	100-240	50-60	Intertek Testing Services Shanghai, China. 161200822SHA-001+M1 Test Date : 14-Mac-2017	Test Date :
								CB CERT : SE-86407+M1 IDEN. DECL :	

————— 285 Jenis Kelengkapan Sahaja —————



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161107096972020

App ID : SJT1612020011717

Syarat-Syarat:

- i) Kelengkapan ini hendaklah melalui ujian konsaimen yang dilakukan oleh SIRIM;
- ii) Kelengkapan yang lulus ujian konsaimen hendaklah dilekatkan dengan label yang dikeluarkan oleh SIRIM;
- iii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsaimen yang dibawa masuk kepada pihak SIRIM;
- iv) Kelengkapan yang gagal ujian konsaimen hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- v) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang diluluskan oleh ST.

Kord bekalan hendaklah diperakui mengikut standard MS 140 atau MS 2112-5 atau BS 6500 atau IEC 60227-1 & IEC 60227-5 (tertebat PVC - kabel/kord boleh lentur) atau MS 140 atau IEC 60245-4 atau BS 6500 atau IEC 60245-1 & IEC 60245-4 (tertebat getah - kabel/kord boleh lentur).

Palam utama yang digunakan hendaklah seperti berikut:-

- a) Palam fius 13A, mematuhi standard MS 589: Part 1 atau BS 1363: Part 1;
 - b) Palam 15A, mematuhi standard MS 1577;
 - c) Palam dua kutub bulat tidak boleh didawai semula 2.5A, 250V, dengan kord untuk sambungan ke kelengkapan kelas II, mematuhi standard MS 1578 atau BS EN 50075.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003)



Ir. FAIRUS BINTI ABD. MANAF
Ketua Unit Kelengkapan
Jabatan Keselamatan Elektrik
Suruhanjaya Tenaga